



Wir danken Ihnen für Ihren Einkauf und beglückwünschen Sie zu diesem hochwertigen Kunstgegenstand.

Dieses Produkt ist individuell in der Salzkristallstruktur und handwerklich geformt. Daher ist jede Salzkristall-Lampe ein Produkt, das durch seine Einzigartigkeit besticht.

Bedienungsanleitung

1. Lieferumfang

- ① Salzkristall-Lampe in den Formen Kristall natur oder Herz oder Schwan oder Engel oder Blume
- ② Fernbedienung
- ③ Steckernetzteil EU mit
 - ④ USB-C Anschluss
 - ⑤ Schalter



2. Inbetriebnahme

Sicherheitshinweise

Die Salzkristall-Lampe darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Steckernetzteil betrieben werden!

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren!

Die Salzkristall-Lampe ist nicht für den Außenbereich geeignet (IP20)!

Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung der Salzkristall-Lampe erfolgt über das im Lieferumfang enthaltene Steckernetzteil USB-C. Der USB-C Stecker ④ muss auf der Lampenrückseite vorsichtig eingeführt werden. Anschließend kann das Steckernetzteil EU ③ in die Steckdose gesteckt werden.

Eingangsspannung 230VAC, 50/60Hz

Ausgangsspannung 5VDC/3A


Einschalten

Zum Einschalten der Salzkristall-Lampe muss der Schalter ⑤ betätigt werden. Die Salzkristall-Lampe schaltet sich daraufhin ein.

Inbetriebnahme Fernbedienung

Entfernen Sie die Verpackung und den Batterie-Isolierstreifen der Fernbedienung, die Fernbedienung ist nun betriebsbereit.

3. Farb-/Programmsteuerung der Salzkristall-Lampe



Die Fernsteuerung der Salzkristall-Lampe erfolgt über die Fernbedienung. Je nach Tastenwahl und Aktivierungsdauer erweitert sich der Funktionsumfang.

Einschalten




Einschalten der Salzkristall-Lampe durch Drücken von "ON". Drücken Sie "ON" für ca. 3 Sekunden: nach dem Loslassen beginnt ein langsames Einschaltprogramm. Nach Beendigung des Programms bleibt die Salzkristall-Lampe an

Ausschalten



Ausschalten der Salzkristall-Lampe durch Drücken von "OFF". Drücken Sie "OFF" für ca. 3 Sekunden: nach dem Loslassen beginnt ein langsames Ausschaltprogramm. Nach Beendigung des Programms schaltet sich die Salzkristall-Lampe aus.

Farbwahl



Wählen Sie die durch Drücken einer Taste die entsprechende Farbe.

Erweiterte Farbfunktionen

Ihre Salzkristall-Lampe verfügt über verschiedene Farbprogramme. Diese können durch "+"-Tasten aufgerufen werden.




Drücken Sie "R+", "G+" oder "B+" für ca. 3 Sekunden:

nach dem Loslassen startet ein automatischer Farbdurchlauf.

Durch Drücken von "OK" können Sie den Farbwechsel bei beliebiger Farbe stoppen.

Regenbogen



Drücken Sie die Regenbogentaste, anschließend wird das vollständige Farbspektrum über einen Zeitraum von 60 Minuten durchlaufen.

Durch Drücken von "OK" können Sie den Farbwechsel bei beliebiger Farbe stoppen.

Sonderfunktionen



Durch Drücken von "F+" können Sie nacheinander voreingestellte Programme aufrufen.

Drücken Sie "F+" für ca. 3 Sekunden: nach dem Loslassen beginnt ein automatischer Durchlauf der voreingestellten Programme.

Durch Drücken von "OK" können Sie den Programmwechsel stoppen.

Partyfunktionen



Durch Drücken von "Note+" können Sie nacheinander voreingestellte Programme aufrufen.

Drücken Sie "Note+" für ca. 3 Sekunden: nach dem Loslassen beginnt ein automatischer Durchlauf der voreingestellten Programme.

Durch Drücken von "OK" können Sie den Programmwechsel stoppen.

Helligkeit



Die Helligkeit der Salzkristall-Lampe kann im Rahmen der voreingestellten Grenzwerte gewählt werden. Drücken Sie "Sonne groß" um die Helligkeit zu erhöhen bzw. "Sonne klein" um sie zu verringern.

WiFi-Modi

Die Salzkristall-Lampe verfügt über zwei WiFi-Modi: Access Point- oder Station-Modus (s. separate Dokumentation "WLAN-Einstellungen").

